

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION

TISANE MEDIFLOR N°5 HEPATIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

BOLDO	0,45 g
ROMARIN	0,45 g
KINKELIBA	0,45 g
MAUVE	0,27 g

Autre composant : Réglisse (racine)

pour 1 sachet-dose de 1,8 g

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Plantes pour tisane en sachet-dose.

4. DONNEES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

Traditionnellement utilisé chez l'adulte comme cholérétique ou cholagogue.

4.2 Posologie et mode d'administration

RESERVE A L'ADULTE.

Voie orale.

1 ou 2 tasses par jour en cure de 2 à 3 semaines.

Utiliser 1 sachet-dose en infusion par tasse d'eau bouillante.

4.3 Contre-indications

Ce médicament est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à l'un des constituants.

4.4 Mises en garde et précautions particulières d'emploi

Néant.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Néant.

4.6 Grossesse et allaitement

Il n'y a pas de données fiables de tératogénèse chez l'animal.

En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi de grossesses exposées à ce médicament est insuffisant pour exclure tout risque.

En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

En raison de l'absence de données sur le passage de ce médicament dans le lait maternel, l'utilisation de celui-ci est à éviter pendant l'allaitement.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Néant.

4.8 Effets indésirables

Néant.

4.9 Surdosage

Néant.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

PHYTOTHERAPIE

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Néant.

5.3 Données de sécurité précliniques

Néant.

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1 Incompatibilités

Néant.

6.2 Durée de conservation

3 ans

6.3 Précautions particulières de conservation

Conserver à l'abri de l'humidité et à une température inférieure à 25°C.

6.4 Nature et contenance du récipient

Etui en carton contenant 24 sachets-dose en papier non thermocollant de 1,8 g de mélange de plantes ; chaque sachet-dose est enveloppé dans un sachet en polypropylène.

6.5 Mode d'emploi, instructions concernant la manipulation

Porter de l'eau à ébullition et la verser sur le sachet-dose, couvrir et laisser infuser pendant 10 à 15 minutes.

La tisane doit être préparée au moment de l'emploi.

7. PRESENTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE

313 290-8 : Etui de 24 sachets-dose (papier/PP)

8. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à prescription médicale.

9. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

MEDIFLOR S.A.S.
37, rue Saint Romain
69379 LYON CEDEX 08

10. DATE D'APPROBATION/REVISION

Juin 2004