

# NOTICE

Mis à jour : 13/02/2008

## Dénomination du médicament

**PROSPAN SANS SUCRE, sirop**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PROSPAN SANS SUCRE, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PROSPAN SANS SUCRE, sirop ?
3. COMMENT PRENDRE PROSPAN SANS SUCRE, sirop ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PROSPAN SANS SUCRE, sirop ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE PROSPAN SANS SUCRE, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### **Classe pharmacothérapeutique**

Médicament phytothérapie

#### **Indications thérapeutiques**

Traditionnellement utilisé dans les toux bénignes occasionnelles

Traditionnellement utilisé au cours des affections bronchiques aiguës bénignes

**Attention:** si les troubles persistent, consultez un médecin.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PROSPAN SANS SUCRE, sirop ?**

#### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Sans objet.

## Contre-indications

Sans objet.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec PROSPAN SANS SUCRE, sirop:**

### Mises en garde spéciales

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Ce médicament contient 0,04 meq de potassium par 5 ml de sirop. En tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en potassium

Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Interactions avec d'autres médicaments

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### **Grossesse et allaitement**

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Sportifs

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

## Liste des excipients à effet notable

### **Liste des excipients à effet notable:**

Sorbitol, potassium.

### **3. COMMENT PRENDRE PROSPAN SANS SUCRE, sirop ?**

#### **Instructions pour un bon usage**

Bien agiter avant usage.

#### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Veillez doser le Prospan sirop avec le gobelet doseur gradué.

Chez l'adulte: 7,5 ml 3 fois par jour pendant une semaine

Chez l'enfant de 5 à 15 ans: 5 ml 3 fois par jour pendant une semaine

Chez l'enfant de moins de 5 ans: 2,5 ml 3 fois par jour pendant une semaine.

Voie orale.

Une semaine.

#### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

**Si vous avez pris plus de PROSPAN SANS SUCRE, sirop que vous n'auriez dû:**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

#### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

**Si vous oubliez de prendre PROSPAN SANS SUCRE, sirop:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

#### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, faites attention avec PROSPAN SANS SUCRE, sirop : est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

En raison de la présence de sorbitol, possibilité de troubles digestifs et de diarrhées.

Des réactions cutanées peuvent être observées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **5. COMMENT CONSERVER PROSPAN SANS SUCRE, sirop ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

#### **Date de péremption**

Ne pas utiliser PROSPAN SANS SUCRE, sirop après la date de péremption figurant sur l'étiquette.

#### **Conditions de conservation**

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de l'humidité.

## Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

#### Que contient PROSPAN SANS SUCRE, sirop ?

##### La substance active est:

Lierre grim pant (extrait hydroalcoolique sec de feuille) .....  
0,700 g

Pour 100 ml de sirop.

##### Les autres composants sont:

Eau purifiée, sorbitol à 70 % (cr istallisable), arôme cerise, gomme xanthane, sorbate de potassium, acide citrique anhydre.

### Forme pharmaceutique et contenu

#### Qu'est-ce que PROSPAN SANS SUCRE, sirop et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de sirop.

Flacon de 100, 150 ou 200 ml.

### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

#### *Titulaire*

##### **Laboratoires MEDIFLOR**

37, rue St Romain  
69008 Lyon

#### *Exploitant*

##### **MERCK MEDICATION FAMILIALE**

18C, bd Winston Churchill  
21070 DIJON

#### *Fabricant*

##### **Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG**

Herzbergstrasse 3  
D-61138 NIEDERDORFELDEN  
ALLEMAGNE

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

### Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

### **AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

### **Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

### **Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

### **Autres**

Sans objet.